

A&B AARDE VOEDING **BUD-XL SUCCES SCHEMA****GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR HET AANMAKEN VAN EEN VOEDINGVAT**

1. **Korte groeifase / Lange groeifase / Bloei fase**
2. Voedingsvat vullen met water van  $\pm 20$  graden Celsius
3. Toevoegen A Aarde voeding en ciculeren
4. Toevoegen B Aarde voeding en ciculeren
5. De EC waarden afstellen (zie weekschema)
6. Afstellen pH tussen de 6.5 - 7.0 (Optimaal 6.8)
7. Stimulatoren toevoegen (Wortel, Groei, Bloei)
8. Het voedingsvat is nu klaar voor gebruik

**A&B AARDE VOEDING VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)**

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
	1.2 EC	1.3 EC	1.4 EC	1.5 EC	1.8 EC	2.0 EC	2.0 EC	2.0 EC	2.0 EC	2.0 EC
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	2.0 ML	2.5 ML	3.0 ML	3.5 ML	4.0 ML	5.0 ML	5.0 ML	5.0 ML	5.0 ML	5.0 ML

**LET OP !!! De EC waarden kunnen per regio verschillen, meet de EC waarden en gebruik altijd de EC waarden van het schema als basiswaarden !!**

**LET OP !!! Hoe langer de groelperiode hoe groter uw planten stem de groelperiode af naar de hoogte van U ruimte.**

**ROOTS EXCELURATOR - WORTELSTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)**

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	0.3 ML	0.3 ML	0.3 ML	0.3 ML	0.3 ML					

**MULTI ENZYM - GROEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)**

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:			1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML					

**BUD-XL - BLOEISTIMULATOR FEED VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)**

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:						1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML

**DRIPCLEAR - REINIGINGSMIDDEL VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)**

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML

**TOPBOOSTER - BLOEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)**

	<b>4 weken voor de oogst</b>
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	GEbruik 1.5 ML: 3- 4 dagen, 4 weken voor het einde voor de oogst

**SHOOTING POWDER - BLOEISTIMULATOR 1-2 SACHETS VOOR 1 VOEDINGSVAT VAN 100 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)**

	<b>3 weken voor de oogst</b>	
1 sachet	eerste week van de laatste 3 weken voor de oogst	<b>ATTENTIE: BASIS VOEDING 1.2 EC (A&amp;B AARDE VOEDING)</b>
2 sachets	laatste 2 weken van de laatste 3 weken voor de oogst	<b>ATTENTIE: BASIS VOEDING 1.2 EC (A&amp;B AARDE VOEDING)</b>

**Niet gebruiken in een systeem zonder afwatering (drainage). Gebruik nooit een zuurstofpomp in het voedingsvat of op uw kweektafel**