

Roofmijt tegen trips (Thripex plus)

THRIPEX

Neoseiulus cucumeris: roofmijt tegen trips

Producten:

THRIPEX-PLUS: papieren zakjes met ophanghaakje met daarin 1000 roofmijten (alle stadia) in zemelen met relatief veel voorraadmijten als voedsel.



Houdbaarheid: 2 dagen bij 10-15°C liggend in het donker.

Toepassing: wordt in kasteelten en binnenbeplantingen gebruikt tegen trips, maar ook kasspintmijt (Tetranychus), begoniamijt (Polyphagotarsonemus latus), cyclamenmijt (Tarsonemus pallidus), citrusmijt (Panonychus citri) en Brevipalpus worden gegeten. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

Uiterlijk: volwassen roofmijten zijn ongeveer 0,4 mm groot, beigeroze van kleur en hebben korte poten. Hun lichaam is peervormig en enigszins afgeplat. Ze zijn moeilijk zichtbaar in het gewas. De nimfen zijn bleekbruin van kleur. Nimfen en adulten zijn erg beweeglijk. De eieren zijn doorzichtig wit van kleur.

Werking: roofmijten prikken hun prooien aan en zuigen deze leeg. Naast trips eet Neoseiulus cucumeris ook stuifmeel en mijten, o.a. spintmijten. Dit is belangrijk omdat dit de roofmijten in staat stelt om zich bij gebrek aan tripslarven te handhaven op planten in de kas en zich ook te vermenigvuldigen. Neoseiulus cucumeris kan preventief ingezet worden.

Klimaat: bij een luchtvochtigheid lager dan 60% verdrogen alle eieren. De temperatuur moet regelmatig boven de 20°C uitkomen en mag niet boven de 35°C komen. De minimale ontwikkelingstemperatuur is 8°C. Neoseiulus cucumeris gaat niet in winterrust en kan dus ook bij korte dag toegepast worden.

Klik om naar het product: [Roofmijt tegen trips \(Thripex plus\)](#) te gaan.