

Roofmijt tegen kasspint mijt Spidex 2000st

Phytoseiulus persimilis: roofmijt tegen kasspintmijt

Product: fles van 100 ml met 2000 volwassen roofmijten op houtsnippers.



Houdbaarheid: maximaal 1 dag bij 8-10°C.

Toepassing: wordt in kasteelten en binnenbeplantingen gebruikt tegen kasspintmijt (*Tetranychus urticae*). Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

Uiterlijk: volwassen roofmijten zijn peervormig, glanzend en felrood van kleur met 4 paar poten. Jonge stadia zijn doorschijnend tot lichtrood en hebben 3 paar poten. De eieren zijn ovaal, lichtroze, glanzend en doorschijnend. Alle stadia van de roofmijt (behalve de eieren) bewegen zich snel over het blad.

Werking: eet alle stadia van de kasspintmijt. De anjerspintmijt (*Tetranychus cinnabarinus*) wordt in veel mindere mate gegeten. De hoeveelheid mijten die gegeten wordt, is afhankelijk van dichtheid van het spint, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. *Phytoseiulus persimilis* wordt voornamelijk gebruikt in spintharden. Bij gebrek aan spint eten de roofmijten elkaar op. Bij 20°C doodt een volwassen roofmijt vijf volwassen spintmijten of twintig jonge larven en eieren en de ontwikkeling van de roofmijt gaat bij deze temperatuur twee keer zo snel als de ontwikkeling van de spintmijt.

Klimaat: de luchtvochtigheid moet minimaal 75% zijn. Hierin verschilt de Koppert-stam duidelijk van de Entocare-stam (TETRIX), waarbij de luchtvochtigheid minimaal 40% moet zijn. De temperatuur moet regelmatig boven de 20°C uitkomen. Bij een temperatuur boven de 30°C is *Phytoseiulus persimilis* minder effectief.

Klik om naar het product: [Roofmijt tegen kasspint mijt Spidex 2000st](#) te gaan.